


新建钢结构物流仓库设计服务项目平面定位图



1:1000

设计单位



湖南教建集团设计研究院有限公司
HUNAN JIAO JIAN GROUP DESIGN AND RESEARCH INSTITUTE CO., LTD

设计证书甲级编号: A143017160
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143017160

建设单位
CLIENT

湖南德元众创制造有限公司

项目名称
PROJECT NAME

新建钢结构物流仓库设计服务项目

子项名称
SUB ITEM

项目编号
PRO. NO.

设计签字
SIGNATURE

项目负责人 PROJECT MANAGER	邓云华	
专业负责人 SPE. DESIGNER	向永华	
审定 APPROVED	邓云华	
审核 EXAMINED	邓云华	
校对 CHECKED	夏昌萍	
设计 DESIGNER	邓雅婷	
制图 DRAWER	邓雅婷	

出图盖章
STAMP

个人执业专用章
REGISTRANT

图纸名称
DRAWING TITLE

平面定位图

图别 D. S.	建筑
图号 D. NO.	初步设计
日期 DATE	2023.12
修改序列 MODIFIED SERIAL	

会签
CONFIRMATION

总图 SITE PLAN	给排水 WATER S. & D.
建筑 ARCH.	电气 ELEC.
结构 STRUCT.	暖通 A. C. & VENT.

本图需加盖本司出图签章, 否则一律无效

新建建筑物一览表

名称	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	计容面积 (m ²)	层数 (F)	建筑高度 (m)	耐火等级	火灾危险性类别	结构形式
仓库1	1391.8	1391.8	2783.6	1	11.40	二级	丙(2项)	多跨门式刚架结构
仓库2	4194.29	4194.29	8388.58	1	11.40	二级	丙(2项)	多跨门式刚架结构

备注: 单层层高超过8米, 按两层面积计容。

设计说明:

- 设计概况
 - 本项目主要储存箱包类物品, 仓库的火灾危险性类别为丙(2项)类。
 - 仓库1和仓库2均为单层建筑。
 - 本项目建筑施工现场建筑垃圾的总控制量: 3000T(现浇混凝土结构不超过300T/万平方米)。
- 设计依据:
 - 甲方提供的用地红线坐标图;
 - 甲方提供的设计要求和基础资料;
 - 国家及地方相关设计规范, 技术规定等。
- 本图根据业主提供地形图以及建筑专业平面布置图进行设计。
- 图中相对尺寸数据以米计。
- 本规划标高均为设计标高, 周边城市道路标高采用规划依据图标高。
- 图中所注坐标: 建、构筑物指外墙轴线交点坐标, 用地红线指用地红线折点坐标。
- 图中建筑轮廓线为外墙外边线。
- 消防车道路最大坡度不大于8%, 场地与建筑物范围内不得设置有碍消防扑救的障碍物;
- 场地四周均设置围墙, 沿道路采用通透式围墙, 沿山体采用实体围墙, 围墙高度2.5米。
- 雨水口、雨水井比相应地面低50MM, 位置详给排水图。
- 消防车道路转弯半径除注明者外均为12.0米。
- 本图绿化, 景观, 水体设计仅为概念规划, 具体详见景观园林专业设计。